

Fig._1





Fig._2




Fig._3

3/18





FIG._4

FIG._5



4/18






FIG. 7




5/18



FIG_9

7/18

FIG. 11





10/18




FIG._13

11/18




FIG._14

Fig._15

13/18





Fig._16

14/18

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Row/Col.	Var1	Var2	Var3	Var4	Var5	Var6
3	1	1	2	3	4	5	6
4	2	2	2.9	3.8	4.7	5.6	7
5	3	3	4	5	6	7	8
6	4	4	5.1	6.2	7.3	8.4	9
7	5	5	6	7	8	9	10
8							
9	Correlation	0.999232	0.999232	0.997054	0.993653	0.989203	1.000000
10	Correlation	0.997054	0.999294	0.999294	0.997298	0.994186	0.999232
11	Correlation	0.993653	0.997298	0.999354	0.999354	0.997530	0.997054
12	Correlation	0.989203	0.994186	0.997530	0.999410	0.999410	0.993653
13	Correlation	1.000000	0.999232	0.997054	0.993653	0.989203	0.989203
14							
15	Average	0.995829	0.997848	0.998057	0.996673	0.993907	0.995829

FIG._19

16/18






Fig._21

18/18

<u>CAVITY</u>	<u>END</u>	<u>DIM.</u>	<u>P-MIN</u>	<u>P-MAX</u>
1	LONG	1.785	NONE	1.932
		1.925	1.924	1.934
		1.970	NONE	NONE
		2.065	1.920	1.929
1	SHORT	1.785	NONE	NONE
		1.925	1.921	1.938
		1.970	NONE	NONE
		2.065	NONE	NONE
2	LONG	1.785	NONE	1.938
		1.925	1.921	1.938
		1.970	NONE	NONE
		2.065	NONE	1.931
2	SHORT	1.785	NONE	1.937
		1.925	1.923	NONE
		1.970	NONE	NONE
		2.065	NONE	NONE

FIG._22

